

**Паспорта безопасности
ГБПОУ ЛО «Техникум водного транспорта»**

Срок действия паспорта
до "___" _____ 20__ г.

_____ (пометка или гриф)

Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета общего
профессионального образования Ленинградской области
С.В. Тарасов
(подпись) (ф.и.о.)
"___" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
36.4 Начальник отделения в г. Кириши УФСБ
России по Ленинградской области
и г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
Петров Н.А.
(подпись) (ф.и.о.)
" 28 " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОВО по Кировскому району
Ленинградской области – филиал ФГКУ
«УВО ВНИИ России по г. Санкт-Петербург и
Ленинградской области»
Емушинцев М. В.
(подпись) (ф.и.о.)
"___" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Кировского района
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской
области
Сабуров Б.А.
(подпись) (ф.и.о.)
"___" _____ 20__ г.

26

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ленинградской области «Техникум водного транспорта»**

(наименование объекта (территории))

г. Отрадное

(наименование населенного пункта)

2020 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Санкт-Петербург, 191028, Пл. Растрелли д. 2, тел. 8(812)-611-44-82

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

ведение образовательной деятельности

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

третья категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

31 406 кв. м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Распоряжение Леноблкомимущества от 23.04.2018 года № 351

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

**Врио Директора ГБПОУ ЛО «ТВТ» Луцкая Ольга Викторовна, тел. 8(81362)74-191,
8921-634-15-69**

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

**Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
Тарасов Сергей Валентинович.**

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) **понедельник – пятница с 8.00 до 17.00,
суббота, воскресенье – выходные.**
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)
2. Общее количество работников объекта (территории) **36 человек.**
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций **300 человек**.
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

Учебный корпус-1 человек(охрана), общежитие – 1 человек(охрана)и количество обучающихся проживающих в общежитии, остающихся на выходные согласно списка.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

ИП Кареев Сергей Николаевич, тел. 8(911)147-35-07. Договор № 17/131 от 01.03.2018 года от 28.02.2023 года. Арендваемая площадь 157 м² в помещениях мастерских. Вид деятельности производство холодильного оборудования.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

| № п/п | Наименование | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек | Общая площадь, кв. метров | Характер террористической угрозы | Характер возможных последствий |
|-------|-----------------|--|-------------------------------|--|--|
| 1 | Энергоснабжение | Здание учебного корпуса: до 250 чел. Помещение столовой в здании ОББ: до 150 чел. | 3356.6 кв.м 206,7 кв.м | Основное электроснабжение осуществляется от подстанции ТП№552. Все учебные помещения имеют боковое естественное освещение. Помещение оборудованы энергосберегающими/светодиодными лампами. | Прекратиться энергоснабжение учебного корпуса. Остановка работы пищеблока. |
| 2 | Водоснабжение | Здание учебного корпуса: до 250 чел. Помещение | 3356.6 кв.м 206,7 кв.м | Основное водоснабжение осуществляется централизованно от | Нарушит санитарно-гигиенические нормы |

| | | | | | |
|---|-----------|--|-------------------------------|--|---|
| | | столовой в здании ОББ: до 150 чел. | | МУП «Водоканал Кировского района» | Остановит работу пищеблока |
| 3 | Отопление | Здание учебного корпуса: до 250 чел. Помещение столовой в здании ОББ: до 150 чел. | 3356,6 кв.м 206,7 кв.м | Отопление осуществляется централизованно АО «ЛОТЭК» | Нарушение температурн ого режима объекта |

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

| N п/п | Наименовани е | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек | Общая площадь, кв. метров | Характер террористической угрозы | Характер возможных последствий |
|----------|-----------------------------|---|---------------------------------|--|--|
| 1. | Холл учебного корпуса | 100 | 197,8 | | Захват заложников, взрыв, поджог |
| 2. | Столовая | 100 | 206,7 | | Захват заложников, взрыв, поджог |
| 3. | Спортивный зал | 75 | 270,4 | | Захват заложников, взрыв, поджог |
| 4. | Конференц. зал | 75 | 119,8 | | Захват заложников, взрыв, поджог |

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) **взрыв здания, пожар (поджог) имущества объекта, предварительный сговор нарушителя с персоналом объекта.**

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

-разрушение здания при подрыве заложенного заряда снаружи или внутри, или применения дистанционных средств поражения;

-Поджог здания с применение легковоспламеняющихся жидкостей;

-Распыление газообразных, разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри здания;

-Захват здания с удержанием находящихся в здании обучающихся и сотрудников учреждения;

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

| | |
|---|--|
| <p>Краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)</p> | <p>Основными вероятными угрозами совершения террористического акта в организации являются:</p> <p>А) захват заложников из числа обслуживающего персонала и лиц, посещающих объект;</p> <p>Б) угроза взрыва – размещение и приведение в действие взрывных устройств на территории организации в целях повреждения (разрушения) жизненно-важных для организации сооружений или оборудования;</p> <p>В) угроза покушения (с террористическими целями) – возможность совершения действий, угрожающих жизни обучающихся и работников организации;</p> <p>Г) угроза поражения опасными веществами – возможность применения в зданиях или на территории организации отравляющих (ядовитых), радиоактивных и иных опасных для жизни и здоровья людей веществ;</p> <p>Д) угроза блокирования – возможность создания препятствия, угрожающего нормальному функционированию организации а также условий для реализации угроз террористического характера, организации групповых и массовых нарушений общественного порядка;</p> <p>Е) информационная угроза – возможность нарушения информационного обеспечения деятельности организации, передачи сообщений о подготовке или намерении реализовать угрозы террористического характера в организации.</p> |
|---|--|

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

| | |
|---|---|
| <p>Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта</p> | <p>Здание учебного корпуса - 3356,6 кв.м.</p> <p>Помещение столовой - 206,7 кв.м.</p> <p>Человеческие жертвы (погибшие при захвате заложников, во время взрыва бомбы, осуществляемого штурма помещения и т.д.).</p> <p>Появление, в случае, проведенных терактов, у людей ощущения неизбежности новых подобных преступных акций, а также чувства неизвестности, подавленности, полной незащитности, ожидания очередного ужаса и трагедии. Создание атмосферы всеобщего страха, подозрения, тревожности и психологического давления. Огромные материальные и финансовые затраты, связанные с восстановлением разрушенного терактом имущества, а также инженерной инфраструктуры.</p> |
|---|---|

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

| № п/п | Возможные людские потери, человек | Возможные нарушения инфраструктуры | Возможный экономический ущерб, рублей |
|-------|---|---|--|
| 1 | Здание учебного корпуса: 200-250 чел Помещение столовой: 100-150 чел. | Совершения взрыва здания: *при полном разрушении *при сильном разрушении *при полном разрушении *при сильном разрушении | 8 743 155,65 руб. ----- руб. 1 001 590,56 руб. ----- руб. |
| 2 | Здание учебного корпуса: 200-250 чел. Помещение столовой: 100-150 чел. | Поджог (задымление) | 8 743 155,65 руб. 1 001 590,56 руб. |
| 3 | Здание учебного корпуса: до 250 чел. Помещение столовой: до 150 чел. | Захват в заложники | |
| 4 | Здание учебного корпуса: до 250 чел. Помещение столовой: до 150 чел. | Отравление химическими веществами | |

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)
учебный корпус: ООО «ОП «РТК- БЕЗОПАСНОСТЬ» договор № 2120-3 от 01.07.2020 года.
обслуживание: ведется круглосуточная вахта дежурными по зданию из числа сотрудников учреждения.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)
 средства охраны:

а) стрелковое оружие **не обеспечены**

б) защитные средства кнопка/брелок, инициирующие сигнал тревоги: 1(одна) носимая вызова ГБР. Стационарная кнопка экстренного вызова полиции 1(одна), сигнал тревоги выводится на пульт дежурного пульта ОВО по Кировскому р-ну ЛО договор № 28 от 01.01.2020 года.

в) служебные собаки не обеспечены

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения

Учебный корпус: ООО «Системсервис» марка «Блюз»:

Общежитие: усилитель мощности трансляционный, марки «Мета - 7122»:

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи _____;

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект территории), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты _____;

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели _____;

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны имеется видеонаблюдение, договор № 209-20 от 01.01.2020 года, марки «Лайтек».

Учебный корпус: монитор – 1, регистратор – 1, блок питания – 3, видеокамеры – 13;

Общежитие: монитор – 1, регистратор – 1, блок питания – 2, Видеокамеры – 5;

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения _____;

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) для прохода людей – 5 калиток в заборе и 2 входных двери в здания, и 3 ворот для проезда машин;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

Учебный корпус: 2 эвакуационных выхода и 1 выход на крышу, оборудованный противопожарной дверью;

Мастерские: 3 запасных выхода и 1 выход на крышу, оборудованный противопожарной дверью, 2 ворота для выезда транспорта и 2 калитки в заборе;

Общественно-бытовой блок: 3 эвакуационных выхода, 1 дверь для инвалидов и 1 выход на крышу, оборудованный противопожарной дверью, 1 ворота для выезда транспорта, и 3 калитки в заборе;

Общежитие: 3 эвакуационных выхода, 8 запасных выходов на балконы и 1 выход на крышу, оборудованный противопожарной дверью;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска _____;

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (по видам подразделений) 8 человек - 23% 4 человек противопожарный пост и 4 человека санитарный пост.

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности Заключение № 43 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, серия ЛО № 011151 от 06.04.2016 года.

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
общедите: 5 пожарных гидрантов, гараж: 2 пожарных гидранта, спортивный зал: 1 пожарный гидрант
Протокол испытаний внутреннего противопожарного водопровода № 01/02/2020 от 06.02.2020 года,
№ 05/02/2020 от 06.02.2020 года);

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения

АПС: учебный корпус – ППКП «Магистр-20» (20 шлейфов пожарной сигнализации);

Мастерские – ППКП «Магистр-16» (5 шлейфов пожарной сигнализации);

Общежитие – ППКП «Магистр-24» (24 шлейфа пожарной сигнализации);

Гараж – ППКП «Магистр-4» (4 шлейфа пожарной сигнализации);

(тип, марка);

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей

речевое оповещение имеется

Учебный корпус: ООО «Системсервис» марка «Блюз» оповещателей 73 шт.;

Общежитие: усилитель мощности трансляционный, марки «Мета - 7122» оповещателей 25 шт.;

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз

| № п п | Наименование мероприятий | сроки | Отметка о выполнении |
|-------|--|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | Заключение договора на обслуживание системы тревожной сигнализации (территориальные органы Росгвардии) | Январь 2020 года | Договор № 28 от 01.01.2020 года |
| 2 | Разработка паспорта безопасности ГБПОУ ЛО «ТВТ» | Февраль – Март 2020 года | |
| 3 | Согласование и подписание паспорта безопасности с территориальными органами МВД России | Февраль Март –2020 года | |
| 4 | Согласование и подписание паспорта безопасности с территориальными органами безопасности | Февраль Март –2020 года | |
| 5 | Согласование и подписание паспорта безопасности с территориальными органами Росгвардии | Февраль Март –2020 года | |
| 6 | Проведение учений и тренировок с сотрудниками и обучающимися техникума по подготовке к действиям при угрозе совершения и совершении террористических актов при взаимодействии с территориальными органами безопасности | Апрель 2020 года | |
| 7 | Проведение учений и тренировок с сотрудниками и обучающимися техникума по защите объекта от террористических угроз совместно с территориальными органами Росгвардии и территориальными органами МВД России | Май 2020 года | |

| | | | |
|---|---|-----------------|--|
| 8 | Проведения Дня защиты детей с применением спасательных средств МЧС (ПЧ № 131) | 01.06.2020 года | |
|---|---|-----------------|--|

VIII. Выводы и рекомендации

| | |
|--|--|
| Выводы о надежности охраны объекта и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект для совершения террористических актов и иных противоправных действий: | 1. Заменить двери эвакуационных выходов в учебном корпусе. |
| Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение занятий с персоналом о порядке действий при получении информации о наличии террористической угрозы; 2. Распространение среди персонала памяток о действиях в чрезвычайных ситуациях; 3. Внесение работниками предложений руководству по дополнительным мероприятиям антитеррористической защищенности объекта. |

VIII. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

- Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

10

4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен " ____ " _____ 20__ г.

Директор ГБПОУ ЛО «Техникум водного транспорта»

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))



(подпись)

Луцкая О. В.

(ф.и.о.)

Актуализирован

" ____ " _____ 20__ г.

Причина актуализации _____.

АКТ
обследования и категорирования ГБПОУ ЛО «Техникум водного транспорта»

18. 09 2019 года

г. Отрадное

Комиссия в составе:

- Председатель комиссии:

Луцкая Ольга Викторовна, руководитель филиала ГБПОУ ЛО «ТВТ»,
тел. 8(921)634-15-69;

- члены комиссии:

Ледовский Алексей Леонидович, старший инженер ООВ и ЭИТСОБ ОВО по Кировскому району ЛО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», капитан полиции, тел. 8(904)609-35-44;

Сабуров Владимир Александрович, начальник отдела надзорной деятельности профилактической работы Кировского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области, тел 8(909)592-68-00;

Никифоров Иван Владимирович, сотрудник отделения в г. Кириши УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, тел.8(921)096-18-78
провела обследование и категорирования места массового пребывания людей ГБПС «ТВТ»¹, расположенного по адресу: г. Отрадное, ул. Заводская, д. 19.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Объект расположен по адресу: 187331, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградская область, ул. Заводская, д. 19.

Директор ГБПОУ ЛО «ТВТ» Янчин Дмитрий Сергеевич, тел. 8(81362)74-191.

Руководитель филиала ГБПОУ ЛО «ТВТ» г. Отрадное Луцкая Ольга Викторовна 8(81362)40-133, моб. 8(921)634-15-69.

Форма собственности – областная.

Основное функциональное назначение ММПЛ – ведение образовательной деятельности.

Режим работы объекта:

Учебный процесс 09.00 до 17.00, суббота, воскресенье - выходные.

В состав учебного комплекса входят:

Учебный корпус: год постройки -1974, 4-этажное здание с подвалом; общая площадь - 3356,6 м²; здание кирпичное; фундамент ленточный из сборных железобетонных элементов; стены кирпичные, толщиной в 2,5 кирпича; перегородки кирпичные фибролитовые; перекрытия железобетонные; кровля мягкая, по железным плитам утепленная; паркетные, линолеум, плитка; проемы окна по 2 створных переплета в проеме; филенчатые, отделка стены и потолки оштукатуренные, побелка, масляная краска; гипсокартон; лестницы бетонные.

Здание учебного корпуса оборудовано всеми необходимыми инженерными системами: водопроводом, канализацией, системой отопления, электрическими и телефонными сетями, доступом в интернет. Имеется два запасных выхода и выход на крышу оборудованный противопожарной дверью.

Мастерские: год постройки – 1974; 2-этажное здание без подвала; общая площадь 2527,3 м²; здание кирпичное; фундамент – бутобетонный ленточный; стены кирпичные.

¹ Далее - «Объект».

толщиной в 1,5 кирпича, перегородки из кирпича и гипсокартона; перекрытия железобетонные; кровля мягкая, по железным плитам утепленная; полы бетонные облицованные метлахской плиткой; проемы окна по 2 створных переплета в проеме; двери заводского изготовления; отделка стены и потолки оштукатурены и окрашены; лестницы бетонные марши.

Здание мастерских оборудовано всеми необходимыми инженерными сетями: водопроводом, канализацией, системой отопления, электрическими сетями. Имеется запасных выходов и выход на крышу оборудованной противопожарной дверью.

Общественно бытовой блок: год постройки – 1974; 2-этажное здание с подвалом; общая площадь – 1998,6 м²; здание кирпичное; фундамент – бутобетонный ленточный; стены кирпичные, толщиной в 2,5 кирпича; перегородки гипсолитовые; перекрытия железобетонные; кровля мягкая, по железным плитам утепленная; полы бетонные, дощатые, линолеум, облицованные метлахской плиткой; проемы окна по 2 створных переплета в проеме; двери филенчатые; отделка стены и потолки оштукатурены и окрашены; облицованы кафельной плиткой; лестницы бетонные двухпролетные.

Здание общественно бытового блока оборудовано всеми необходимыми инженерными сетями: водопроводом, канализацией, системой отопления, электрическими, телефонными сетями. Имеется 3 запасных выходов и выход на крышу оборудованной противопожарной дверью.

Общежитие: год постройки – 1974; 5-этажное здание с подвалом; общая площадь – 3006,3 м²; здание кирпичное; фундамент – бетонный ленточный; стены кирпичные, толщиной в 2,5 кирпича; перегородки гипсолитовые; перекрытия железобетонные; кровля мягкая, по железным плитам утепленная; полы дощатые, линолеум, облицованные метлахской плиткой; проемы окна по 2 створных переплета в проеме; двери филенчатые; отделка стены и потолки оштукатурены и окрашены, кафельная плитка и обои; лестницы бетонные.

Здание общежития оборудовано всеми необходимыми инженерными сетями: водопроводом, канализацией, системой отопления, электрическими и телефонными сетями, доступом в интернет. Имеется 3 запасных выходов, 8 запасных выходов на балконы и выход на крышу оборудованной противопожарной дверью.

Гараж: год постройки – 1975; 1-этажное здание без подвала; общая площадь – 600 м²; здание кирпичное; фундамент – бетонный ленточный; стены кирпичные, толщиной в 1,5 кирпича, железобетонные панели; перегородки из кирпича; перекрытия железобетонные; кровля мягкая, по железным плитам утепленная; полы бетонные; ворота деревянные, с окраской в сталью с калитками.

Здание гаража оборудовано необходимыми инженерными сетями: водопроводом, канализацией, системой отопления, электрическими сетями.

Ангар: год постройки – 1985; 1-этажное здание без подвала; общая площадь – 1000 м²; фундамент – металлические закладные балки, бетонированные; стены металлические «сэндвич». Панели по деревянному каркасу; перекрытия металлические арки; облицовка металлические «сэндвич» панели; ворота металлические; отделка обшивка ДВП.

Учебный комплекс находится в лесной зоне. Рядом с учебным комплексом расположены 3 жилых дома.

Территория объекта имеет ограждение общей протяженностью 194 м и высотой 1,8 м. В ограждении имеются входные калитки – 5 штук, въездных – 3 штуки. Для входа сотрудников, посетителей используется 4 калитки. Для выезда/въезда на территорию используются транспортные 2 калитки, все остальные закрыты на замки. Дополнительно для защиты средствами и техническими средствами охраны ограждение не оборудовано.

Наличие рядом с ММПЛ критических элементов и потенциально опасных учасков отсутствуют.

Арендатор: ИП Кареев Сергей Николаевич, тел. 8(911)147-35-07. Договор № 1/01.03.2018 года по 28.02.2023 года. Арендуемая площадь 157 м² в помещениях мастерской. Вид деятельности – производство холодильного оборудования.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. физическая охрана

В соответствии с договором от 30.09.2019 года № 4119 физическая охрана объекта осуществляется ООО «ОО «Охранная организация «ИНСАР»

Численность сотрудников подразделения 3 человека, работающих в одну смену – 1 человек.

Адрес государственной регистрации предприятия: 189630, Ленинградская область Кировск, ул. Кирова, д. 16а.

Фактический адрес: 189630, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Кирова, д. 16а.

Руководитель организации: Коледенцева Наталья Николаевна, тел. 8(921)921-40-10

Лицензия: ЧО № 042626, выдана: ГУ Росгвардии России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, продлена до 17.07.2024 года на основании решения лицензирующего органа от 05.07.2019 года № 41.

Учетное дело на частную охранную организацию находится в ОЛРР ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

2.2. Технические средства

Система видеонаблюдения: имеется.

Техническое обслуживание осуществляет ООО «Ковчег». Договор № 209-19 от 01.01.2019 года.

Система видеонаблюдения установлены на вахте учебного корпуса и на в общежитии. В учебном корпусе 5 камер наружного наблюдения, 8 камер внутреннего наблюдения, выведенных на видеорегистратор. В общежитии 4 камеры наружного наблюдения, 2 камеры внутреннего наблюдения, также выведенных на видеорегистратор

Срок хранения видеoinформации составляет 30 дней в учебном корпусе и 30 дней в общежитии.

Система тревожной сигнализации: имеется

С выводом тревожных извещений на ПЦО ОВО по Кировскому р-ну ЛО. Договор № 28/03.03.2018 года. Режим работы – круглосуточно. Система ТС в составе:

| | |
|---------------|------|
| ПКП «Заря УО» | 1 шт |
| БРП - 12 | 1 шт |
| Астра 321 | 1 шт |
| ЭПУ/РПД | 1 шт |
| ЗУПС-К | 1 шт |

Освещение

Система освещения: имеется. Освещение ММПЛ достаточное.

Здание учебного корпуса оснащено системой аварийного освещения.

Система оповещения и управление эвакуацией.

Также объект оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации речевым оповещением комплекса зданий, световыми указателями «ВЫХОД» в количестве 24 шт. в учебном корпусе и 29 шт. в общежитии, установлены над основными и запасными выходами, развешаны эвакуационные знаки, указывающие направление движения в случае эвакуации. Здание комплекса оснащены поэтажными планами эвакуации и локальными.

Доступность и техническое состояние эвакуационных выходов проверяется раз в квартал.

Планы эвакуации при возникновении ЧС, информационные таблички с номерами телефонов аварийно-спасательных служб имеются. Проводится обучение сотрудников объекта правилам реагирования на звуковые сигналы о пожарной опасности и эвакуации раз в полугодие.

Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации и оповещения осуществляет ООО «Бор 01». Договор № 04-19-ТО от 01.01.2019 года.

Функционирует система передачи информации СПИ ЦАСПИ для передачи извещений о пожарах в ближайшую пожарную часть. Договор об оказании услуг заключен.

ЗАО «Центр безопасности «Охрана помещений» № 08_0000_00050_10 от 01.01.2019 г. Ежеквартально проводятся проверки с последующим составлением акта систем передачи извещений пожарной тревоги от объектовой автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны с использованием ЦАСПИ.

Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности ММПЛ.

Распоряжением № 73 от 10.09.2019 года ответственным по террористической безопасности назначена заместитель директора по безопасности Вдовина Татьяна Анатольевна. Паспорт безопасности разработан в 2019 году. План мероприятий по обеспечению безопасности ММПЛ имеется.

Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового имеется распоряжение № 49 от 02.09.2019 года «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в зданиях и на территории ГБПОУ ЛО «ТВТ» в 2019-2020 году».

Инструкции по действиям персонала ММПЛ в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется.

Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта – имеется.

На основании Постановления Правительства РФ от 02 августа 2019 г. № 1006 п. 22 в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) в техникуме осуществляются следующие мероприятия:

1. Планы эвакуации студентов и сотрудников техникума развешены во всех помещениях техникума.
2. С работниками техникума проводятся инструктажи и практические занятия по действиям при обнаружении на объектах посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения террористического акта (с журналом инструктаже) имеется на пункте охраны.
3. Учебный корпус и территория оснащены инженерно-техническими средствами и системами охраны (видеокамеры, телефонная связь)
4. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта – имеется на пункте охраны.
5. Проводится периодический обход и осмотр зданий и территорий.
6. Проводятся учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности.
7. Исключено бесконтрольное пребывание в зданиях и на территории посторонних лиц и транспортных средств.

8. Список телефонов с территориальными органами безопасности и аварийно-спасательных служб, территориальных органов Министерства внутренних дел РФ и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии находится на пункте охраны

3. ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТА

| № п/п | Наименование критического элемента | Количество возможно находящихся | Сведения о технических и иных средствах защиты (охраны) | Характер возможных ЧС |
|-------|------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|
| 1. | Холл учебного корпуса | 100 | Наличие пожарной сигнализации, система видеонаблюдения, система оповещения, аварийное освещение | Захват заложников, взрыв, поджог |
| 2. | Столовая | 100 | | |
| 3. | Спортивный зал | 75 | | |
| 4. | Конференц. зал | 75 | | |

ЧС техногенного и иного характера на объекте в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах не зарегистрированы.

4. КАТЕГОРИЯ ОБЪЕКТА.

По результатам обследования и категорирования Объекта, принимая во внимание, что Объект осуществляет образовательную деятельность, комиссия полагает присвоить Объекту (ГБПОУ ЛО «Техникум водного транспорта») **Третью категорию опасности**.

Инженерно-технические средства защиты объекта соответствуют предъявляемым требованиям установленным постановлением Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 г.

1. _____
2. _____
3. _____

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА

В целях повышения эффективности существующей антитеррористической защищенности объекта, комиссия считает необходимым выполнение следующих мероприятий:

- 1. _____
- 2. _____

Состав комиссии:

Председатель комиссии:

Луцкая Ольга Викторовна

- члены комиссии:

Ледовский Алексей Леонидович

С.И. Сабуров
от 15.04.2019, N 929-2-19-25

Сабуров Владимир Александрович

Никифоров Иван Владимирович

«18» 02 2019 г.

Прошито и пронумеровано

(шесть) листов

Руководитель филиала ГБПОУ ЛО «ТВТ»

Лункина Ольга Викторовна




ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

Учебный корпус. 1-й этаж

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
 Врио директора ГБПОУ
 10.07.2017
 Л.А. Леркина

● потенциально опасный участок объекта



| Действия при пожаре | |
|------------------------|---|
| Сохранять спокойствие! | |
| 1 | Сообщить по телефону: - адрес объекта - место возникновения пожара - свою фамилию |
| 2 | Эвакуировать людей - ориентироваться по знакам направления движения - взять с собой пострадавших |
| 3 | По возможности принять меры по тушению пожара - использовать средства противопожарной защиты - при необходимости обесточить помещение |

Огнетушитель
 Телефон
 Вы находитесь здесь
 Электроцит
 Аптечка первой медицинской помощи
 Эвакуационный выход
 Направление движения к эвакуационному выходу
 Путь к запасному эвакуационному выходу
 Путь к основному эвакуационному выходу

● -3- помещение комп. зала

| Действия при аварии | |
|------------------------|--|
| Сохранять спокойствие! | |
| 1 | Сообщить по телефону - адрес объекта - что случилось - имеются ли пострадавшие - свою фамилию |
| 2 | Локализовать аварию - предотвратить развитие аварии - использовать средства защиты - обозначить место аварии |
| 3 | Эвакуировать людей - оказать помощь пострадавшим - ориентироваться по знакам - взять с собой пострадавших |


СОГЛАСОВАНО

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

Общественно-бытовой блок. 1-й этаж

УТВЕРЖДАЮ
 Врио директора Гблрч
 ЛО «ТБТ»
 С.В. Лукав

● потенциально опасные участки объекта.



| Действия при пожаре | |
|--|--|
| Сохранять спокойствие! | |
| 1 Сообщить по телефону: | <ul style="list-style-type: none"> - адрес объекта - место возникновения пожара - свою фамилию |
| 2 Эвакуировать людей | <ul style="list-style-type: none"> - ориентироваться по знакам направления движения - взять с собой пострадавших |
| 3 По возможности принять меры по тушению пожара | <ul style="list-style-type: none"> - использовать средства противопожарной защиты - при необходимости обеспечить помещение |

- Огнетушитель
- Телефон
- Вы находитесь здесь
- Электрощит
- Аптечка первой медицинской помощи
- Эвакуационный выход
- Направление движения к эвакуационному выходу
- Путь к запасному эвакуационному выходу
- Путь к основному эвакуационному выходу

● -1 - помещение столовой

● -2 - помещение раздевалки

| Действия при аварии | |
|--------------------------------|--|
| Сохранять спокойствие! | |
| 1 Сообщить по телефону: | <ul style="list-style-type: none"> - адрес объекта - что случилось - имеются ли пострадавшие - свою фамилию |
| 2 Локализовать аварию | <ul style="list-style-type: none"> - предотвратить развитие аварии - использовать средства защиты - обозначить место аварии |
| 3 Эвакуировать людей | <ul style="list-style-type: none"> - оказать помощь пострадавшим - ориентироваться по знакам - взять с собой пострадавших |

10


ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

Общественно-бытовой блок. 2-й этаж


СОГЛАСОВАНО

● потенциально опасный участок объекта

УТВЕРЖДАЮ
 Врио директора
 ГБОУ ДПО ЦОП и ТБТ
 И.В. ЛИЦКАЯ
 КОМПЕТЕНТНЫЙ ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ЛО «ТБТ»
 ИНН 4720015




| Действия при пожаре | |
|------------------------|---|
| Сохранять спокойствие! | |
| 1 | Сообщить по телефону: <ul style="list-style-type: none"> - адрес объекта - место возникновения пожара - свою фамилию |
| 2 | Эвакуировать людей: <ul style="list-style-type: none"> - ориентироваться по знакам направления движения - взять с собой пострадавших |
| 3 | По возможности принять меры по тушению пожара: <ul style="list-style-type: none"> - использовать средства противопожарной защиты - при необходимости обесточить |




| Действия при аварии | |
|------------------------|---|
| Сохранять спокойствие! | |
| 1 | Сообщить по телефону: <ul style="list-style-type: none"> - адрес объекта - что случилось - имеются ли пострадавшие - свою фамилию |
| 2 | Локализовать аварию: <ul style="list-style-type: none"> - предотвратить развитие аварии - использовать средства защиты - обозначить место аварии |
| 3 | Эвакуировать людей: <ul style="list-style-type: none"> - оказать помощь пострадавшим - ориентироваться по знакам - взять с собой пострадавших |

Учебно-образовательный центр «УтО»
Врио директора ГБПОУ ЛО Т. Луцкая.
Схема охраны объекта «ГБПОУ ЛО ТБТ»
г. Отрадное



- ТП-552
- ВХОД, ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД
- КАМЕРЫ НАРУЖНОГО ВИДЕОНА.
- КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУ. В УЧЕБНЫЙ КОРПУС И ОБЩЕЖ.

«Универсальная»
Врио директора теплоц. п.
г. В. Луцкая



- котлярської камери
- головний розподільч. щитовий будинок
- ТК - теплова камера

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
Ленинградской области
«Техникум водного транспорта»

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
21 (двадцать один) лист

Врио директора ГБПОУ ЛО «ТВТ»

О.В. Луцкая

